

**FT-T5**

СТОЙКА ДЛЯ 5 ПАР ГАНТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки под гантельный ряд и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка предназначена для хранения в помещении гантельного ряда хромированного или обрешиненного весом 1-5 кг (5 пар) с длиной ручки не менее 110 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Длина, мм	523
Ширина, мм	352
Высота, мм	659
Масса, кг	28

Несущая конструкция нижних опор стойки и перемычки изготовлены из качественной стальной профильной трубы 60х30 мм с толщиной стенки 3 мм, с деталями из качественного стального листового материала толщиной 3 и 4 мм, способных выдерживать значительные нагрузки. Торцы нижних опор стойки закрыты пластиковыми ножками-опорами, которые предохраняют поверхность от повреждения и повышают устойчивость. Каждый держатель гантелей изготовлен из качественного листа ПНД черный 12 мм, прикреплённых к листовому металлу 3 мм, и рассчитан на установку пяти гантелей. В основании держателя для крепления к нижним опорам используется пластина, изготовленная из качественного стального материала толщиной 4 мм. Крышка изготовлена из качественного стального листового материала толщиной 3 мм. Верхняя поверхность крышки проклеена высококачественным рифлёным резиновым ковриком толщиной до 3 мм, который повышает устойчивость предметов, расположенных на крышке.

Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

Надёжность и прочность соединений разъёмных элементов подставки, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.



**FT-T5**

СТОЙКА ДЛЯ 5 ПАР ГАНТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименовани е	Кол-во, шт.
1	Опора	2
2	660-002 Стойка	1
3	Лист ПНД черный 12x1500x3000 мм	2
4	Лист ПНД черный 12x1500x3000 мм	2
5	Гайка Эриксона М8 цинк	4
6	Винт мебельный М8x25 с шестигранным углублением под ключ, цинк	4
7	Винт мебельный М6x25 шестигранным углублением под ключ, цинк	8
8	Гайка самоконтращаяся М6 , цинк	8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



СТОЙКА ДЛЯ 5 ПАР ГАНТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

